

Abortar en Guaviare

Si estás considerando una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Guaviare, es fundamental conocer tus derechos, opciones, métodos disponibles y cómo acceder al procedimiento de forma segura.

Métodos de Interrupción del Embarazo en Guaviare

Aborto con pastillas en Guaviare

- Se utiliza en las **primeras semanas de embarazo** (generalmente hasta la semana 10-12, según indicación médica).
- Se emplean dos medicamentos:
 - **Mifepristona**, que bloquea la progesterona.
 - **Misoprostol**, que provoca las contracciones para expulsar el contenido del útero.

Este método se realiza bajo control médico y puede completarse en casa con supervisión profesional.

Aborto quirúrgico en Guaviare

- Este método de interrupción del embarazo se realiza en etapas más avanzadas del embarazo según criterio médico.
- Incluye técnicas como **aspiración o dilatación y evacuación**, dependiendo de la semana de gestación.

¿Hasta cuándo puedo interrumpir el embarazo en Guaviare?

En Colombia, bajo la regulación actual:

- Puedes acceder legalmente a una **IVE hasta la semana 24 de gestación** sin justificar el motivo.
- Después de la semana 24, solo es **permitido en casos específicos** determinados por un comité médico (riesgo para tu vida o salud, o malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero).

¿Dónde puedo realizarme la IVE?

Sistema de Salud Pública

En Guaviare puedes acceder gratuitamente a la IVE a través del sistema de salud pública siempre que cuentes con afiliación al sistema de salud.

En San José del Guaviare hay varios centros de salud y clínicas, pero no hay listados de clínicas privadas especializadas exclusivamente en aborto dentro del Guaviare. Las siguientes son instituciones de salud generales donde podrías empezar a buscar orientación o derivación médica.

Centros médicos y clínicas (Guaviare):

- San Jose del Guaviare Hospital: Hospital público general.
- **Cerro Azul Centro Médico:** Centro médico con reseñas positivas.
- **Medicenterips:** Consultorio/servicio médico general.

Estos lugares no necesariamente ofrecen servicios de aborto en sus instalaciones, pero pueden orientarte para derivación o atención dentro del marco legal colombiano. Si la atención no está disponible localmente, podrían referirte a profesionales o centros en otras ciudades cercanas.

Precio del aborto en Guaviare

En Colombia, el sistema de salud (EPS o IPS) debe cubrir el costo de la **interrupción voluntaria del embarazo** cuando se realiza dentro del marco legal. **No obstante, algunas mujeres prefieren acudir a clínicas privadas en Guaviare para evitar demoras administrativas o agilizar el proceso.**

En el ámbito privado, los precios pueden variar según la institución y las semanas de gestación:

- Pastillas abortivas: desde 70.000 COP.
- Procedimiento **AMEU**: entre 180.000 y 400.000 COP, dependiendo de la clínica y el tiempo de embarazo.

Se recomienda contactar directamente con una **clínicas especializadas en IVE en Guaviare** para confirmar tarifas actualizadas y conocer qué servicios están incluidos en el costo.

Ventajas de abortar en una clínica privada

Al elegir una clínica privada, obtienes beneficios que marcan la diferencia en tu tranquilidad:

- **Acceso directo sin trámites:** En la mayoría de EPS, el proceso inicia con una cita de medicina general para luego obtener autorizaciones y remisiones. En el sector privado, te saltas la burocracia: agendas tu cita directamente y realizas todo el proceso en un solo lugar.

- **Atención libre de objeción de conciencia:** Uno de los grandes obstáculos en los hospitales públicos es encontrar profesionales que no pongan trabas morales. En las clínicas privadas especializadas, garantizamos que el 100% del personal está comprometido con tu derecho a decidir, brindándote un entorno de respeto absoluto.
- **Rapidez y citas inmediatas:** El tiempo es un factor crítico. Mientras una EPS puede tardar días o incluso semanas en coordinar la ecografía y el procedimiento, en el sector privado puedes ser atendida el mismo día de tu consulta, con servicios integrales en una sola visita.
- **Privacidad y confidencialidad superior:** Los centros privados cuentan con protocolos de seguridad de la información mucho más rigurosos, evitando que tu historial pase por múltiples manos o dependencias administrativas, protegiendo tu intimidad en todo momento.
- **Acompañamiento emocional y anticoncepción:** Más allá del procedimiento, las clínicas privadas ofrecen un enfoque de bienestar integral. Esto incluye asesoría experta en anticonceptivos de larga duración y un soporte emocional más humano y cercano que el del sistema general.

Si acudes a una clínica privada **te atenderán más rápido** y la atención que te ofrecerán será **más personalizada y cercana**.

¿Cómo abortar en Guaviare siendo menor de edad?

1. **No necesitas permiso de tus padres:** Si tienes menos de 18 años - incluso si eres menor de 14 años - no necesitas la firma ni autorización de tus padres o tutores. Tu decisión y tu consentimiento son suficientes.
2. **Tu información es confidencial:** El personal de salud debe cuidar tu privacidad. Lo que hables o decidas se mantiene en secreto profesional.
3. **Hasta la semana 24, es tu decisión:** Puedes acceder a un aborto de forma libre y sin dar explicaciones hasta la semana 24 de embarazo.
4. Después de la semana 24, también es posible en algunos casos: El aborto sigue siendo legal si:
 - El embarazo afecta tu salud física o mental
 - Hay malformaciones graves del feto
 - El embarazo es resultado de violencia sexual

Recuerda: Pedir información o atención médica es un derecho, no un problema. Existen servicios y personas capacitadas para acompañarte con respeto y sin juzgarte.

¿Cómo abortar con pastillas en Guaviare?

Abortar con pastillas es un procedimiento médico seguro y legal en Colombia hasta la semana 24 de embarazo. Para hacerlo de forma segura en Guaviare, es fundamental que el medicamento sea recetado por un profesional de salud y que cuentes con acompañamiento médico.

El método más común es el uso combinado de dos medicamentos:

Mifepristona y Misoprostol.

- **Mifepristona:** Se toma primero para detener el desarrollo del embarazo.
- **Misoprostol:** Se usa entre 24 y 48 horas después para provocar que el útero se vacíe (similar a un periodo muy abundante).

Efectividad: Es superior al 95% si se realiza en las primeras 10 a 11 semanas de gestación.

La dosis y la cantidad de pastillas dependen de las semanas de embarazo que tengas y de si vas a usar solo un medicamento o una combinación, es el médico el que te confirma la cantidad y pautará la dosis, para controlar todo el proceso.

Si no tienes entre tus planes quedar embarazada nuevamente, lo mejor es que al retomar tus relaciones utilices un **método anticonceptivo seguro**. No olvides que para proteger tu salud y evitar **infecciones**, el **condón** es tu mejor aliado; Úsalo siempre desde el comienzo hasta el final del acto sexual.

Autor y colaboradores



Eva Sánchez
Autor

Asesora en educación sexual y salud integral de la mujer, comunicadora social y periodista con más de 10 años de experiencia en periodismo y webs médicas especializadas. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.

Creación: 4 Marzo 2026 Actualización: 11 Marzo 2026



Delia Sánchez
Colaborador

Comunicadora social y periodista con más de 15 años de experiencia en periodismo y webs médicas especializadas. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.

Creación: 4 Marzo 2026 Actualización: 11 Marzo 2026